








Jersey Granny square



ANDBitabit




ANDBitabit



Guia paso a paso

Tejido de un jersey Granny Square fusiona la calidez del crochet artesanal con un diseño geométrico de estructura impecable. Cada cuadro se entrelaza pacientemente creando una prenda reconfortante y contemporánea. Es fácil de hacer pero tiene trabajo solo hace falta paciencia, animate que seguro que el resultado te va a enamorar.



ANDBitabit

Dificultad

Media


Materiales

- Lana, los gramos depende de la talla, en este ejemplo son 400gr
- Color blanco
- Ganchillo numero 3,5 mm
- Agujas 3,5mm
- Agujas 3,5mm
- Aguja de lana para coser

Puntos utilizados

Ganchillo

- Cadeneta
- Punto bajo (Pb)
- Doble punto alto (pad)
- Punto pop corn o garbanzo (5pad)




Dos agujas


- Punto jersey
- Punto elástico



ANDBitabit





Guia paso a paso



ANDBitabit


Delantero x2

Teje 12 granny squares (6 por cada lado). Luego los coses como muestra el esquema, y nos vamos a la espalda. Si quieres, los puedes humedecer y colocarlos en una base de espuma dura; con alfileres, los bloqueas y te quedan cuadrados perfectos. Esto facilita mucho la faena de unirlos.




Espalda


Teje otros 12 granny squares, pero esta vez los unes todos juntos como se muestra en el esquema.



El esquema del granny square puede ser el que mas te guste, yo te dejo uno al final de esta guia.




Guia paso a paso



ANDBitBit

Lateral x2


Dependiendo del ancho que quieras el jersey, tendrás que montar la cantidad de puntos necesarios para obtener las medidas necesarias, en este caso yo monte 20 puntos en punto jersey, tejí hasta llegar a la altura del la sisa, y continúe tejiendo hasta llegar a la altura de los granny square y deje los puntos en espera.



20 puntos

Coser laterales a los granny


Coser con lana del mismo color los laterales a los granny square. Debe quedar como el esquema



Coser por donde estan las guias de color rojo



Guia paso a paso




ANDBitabit

Acabado para la cremallera

Antes de seguir con el tejido ya sea para el bajo, a para los hombros y cuello, debemos tejer el acabado donde coseremos la cremallera.


Vamos hacer 3 filas o 4 si quieres ganar mas ancho, de punto bajo en los dos delanteros, como muestra el esquema




Montar puntos de los bajos

Una vez que hayas acabado el paso anterior debemos hacer los bajos, en punto elástico (1der, 1rev), en la parte de abajo de nuestro cuerpo. Debes montar punto a punto sobre nuestra baje con aguja de 4mm.

La altura va depender del gusto de cada uno, en este caso yo queria que me llegara justo a la altura del cinturón de los pantalones.



Guia paso a paso




ANDBitabit


Montar puntos para hombros y cuello

Cogemos nuestra base, tenemos que ver el derecho, para que los puntos que montemos se vean con un buen acabado.

Montamos en cada punto un punto en derecho, **IMPORTANTE**, recuerda que cada parte ha de tener su propio ovillo, a mí me gusta tejer todo al mismo tiempo así evito equivocarme a la hora de las disminuciones en el cuello



Guia paso a paso




ANDBitabit


Cuello delantero

Hemos estado tejiendo al mismo tiempo los dos delanteros y la espalda, cuando llegues a los 45 cm de altura con el bajo incluido, debemos comenzar el cuello delantero.


Cuando estes por comenzar el delantero cierra 7 puntos y continuas cerrando un punto solo cuando estes por el derrecho hasta que te quede de hombro 13 cm o en mi caso 28 puntos y continuas tejiendo los delanteros sin hacer cambios hasta llegar a la altura de 10 cm



45 cm



Guia paso a paso




ANDBitBit


Cuello espalda

Hemos estado tejiendo al mismo tiempo la espalda y los dos delanteros con las disminuciones, cuando en la espalda llegues a los 51 cm de altura con el bajo incluido, debemos comenzar el cuello.

En el caso de la espalda es más fácil, solo haremos 3 disminuciones por cada lado, en los derechos, para ello cuenta 28 puntos de cada extremo, mas tres puntos y marcas, los puntos centrales que quedan los coges con una cuerda o un imperdible grande y continuas tejiendo con un nuevo ovillo para la nueva sección que nos ha aparecido que utilizaremos hasta acabar.



Guia paso a paso




ANDBitBit


Cuello

Ya tenemos el cuerpo acabado, nos toca tejer el cuello, para ellos hemos de coser lo hombros, con esto tenemos el cuello preparado para montar los puntos. Hay un truco para que quede perfecto, mide con una cinta metrica el cuello delantero y de espalda, ya sabemos cuanto centímetros necesitamos de cuello. Ahora del bajo de nuestro jersey mide 10 cm y cuentas los puntos que hay, con nuestra lana y nuestra tensión ya sabemos cuantos puntos hay de punto elástico en 10 cm, traslada esta proporción a la medida de nuestro cuello, importante te han de coicidir la misma cantidad de puntos en los dos delanteros, así que cuando vayas montando ves contando para que queden igual ambos lados. Ahora te lo explico con esquema. No olvides montar los puntos en derecho y con aguja de 3,5mm así queda mas apretado y abriga en invierno.

Mido mi cuello 26 cm delantero, 22 cm de espalda.
Mido 10cm sobre el punto eslástico de mi bajo y me da 18 puntos



Guia paso a paso



ANDBitBit

Cálculo

Necesito

13 cm por cada delantero
22 cm para la espalda
Tengo que 10 cm son 18 puntos


10 cm = 18 pts
13 cm X? puntos
 $18 \times 13 = 23,4$ se queda en 23 pts
10

Para el delantero necesito montar 23 puntos a cada lado


10 cm = 18 pts
22 cm X? puntos
 $22 \times 13 = 28,6$ se queda en 28pts
10

Para las espalda necesito montar 28 puntos, utilizando los que dejamos en el imperdible.

Teje el doble del largo del cuello que quieres, así la quemallera quedará entre la lana y no nos hará daño en nuestro cuello.
El cuello se cose por el revés, así por el derecho queda mejor acabado.



Guia paso a paso




ANDBitaBit


Mangas X2

Para tejer las mangas medimos el alto de la sisa que nos haya quedado, para saber cuantos puntos hemos de montar, la medida que hemos obtenido la trasladamos a la espalda y contamos los puntos que hay en esa medida y la multiplicamos X2, y el resultado que obtenemos es la cantidad de puntos que hemos de montar.


A mi me gusta ir a la par, así que con 2 ovillos vamos ir tejiendo las dos mangas al mismo tiempo, si quieres que la manga hacia el puño tenga disminuciones cada 6 vueltas u 8 vueltas comienzas hacerlas cuando tengas unos 20 cms tejido.



En este caso yo no he hecho disminuciones y a los 33 cms he cambiado de punto jersey a punto elástico hasta llegar a 52 cm de largo de manga




Guia paso a paso




ANDBitabit

Montaje

Cose las mangas antes de unirlas al cuerpo, así coses en redondo y el acabado es mejor




Guia paso a paso



ANDBitBit

Cremallera

Antes de comprar la cremallera o montarla, hemos de planchar con vapor nuestro jersey, para que se desbloquee y coja una forma mas ligera y no tan rígida, como lo que da el ganchillo




Una vez planchado con vapor vamos a medir desde el cuello hasta el bajo y esa es la medida de cremallera que necesitamos.

Podríamos coserla a máquina pero yo prefiero coserla a mano, pero eso sí antes hemos de hilvanarla, para que no se mueva mientras vamos fijandola



Guia paso a paso



ANDBitabit

Esquema Granny square

